

寸 法	全長295mm(±4mm)全幅315mm(±4mm)		
働き寸法	長さ	225mm(±4mm)	
関で 引広	幅	275mm(±4mm)	
葺き枚数	16枚/m²	・53枚/坪	
重量	45kg/m² · 150kg/坪		

物性概要

項目	TSルーフ53B
曲げ破壊荷重	平均2800N以上
吸 水 率	平均5%以下
凍 害 試 験	25回の繰り返しで異常なし


※上記製品性能値は試験結果であり、保証値ではありません。※平成22年度島根県産業技術センター試験データに基づく年間平均値です。

●TSルーフ瓦の標準屋根勾配と流れ長さ

夕配 流れ長さ 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m
3.0
3.5
10
4.0
5.0
5.5
10
6.0
10

※この性能値は、保証値ではありません。 強風、雨量など地域性や施工物件(高さ・構造etc)に応じて適切に対応して下さい。

●桁行方向



防 災 桟 瓦 (TS ルーフ)	275		
左掛け桟瓦 (ミノコ平瓦左)	275	右掛け桟瓦 (ミノコ平瓦右)	255
七分栈瓦	250	万十唐草軒瓦 (万十唐草)	315
万十七分唐草	248	万十唐草掛瓦(右) (ミノコ唐草(右)) (大袖側)	275
万十唐草掛瓦(左) (ミノコ唐草(左)) (小袖側)	275 - 275	一文字軒瓦 (一文字すり) 合せ唐草)	270

駒一文字軒瓦 (一文字駒付唐草)	275	万十袖瓦(右) (万十大袖) (紐付大袖)	315
万十袖瓦(左) (万十小袖) (紐付小袖)	15 260 230	一文字袖瓦(右) (一文字すり) 合せ大袖)	315
一文字袖瓦(左) (一文字すり (合 せ 小 袖)	230	駒一文字袖瓦 (右) (一文字駒付大袖)	315
駒一文字袖瓦 (左) (一文字駒付小袖)	230	見せ掛け袖瓦 (右) (車 大 袖)	315
見せ掛け袖瓦 (左) (車 小 袖)	230	雀口付万十唐草 袖角瓦(右) (面戸付大角)	315

雀口付万十唐草 袖角瓦(左) (面戸付小角)	275	一文字袖角瓦(右) (一文字すり) 合せ大角)	55 280
一文字袖角瓦(左) (一文字すり) 合 せ 小 角)	280	駒一文字袖角瓦 (右) (一文字駒付大角)	315
駒一文字袖角瓦 (左) (一文字駒付小角)	275	見せ掛け袖角瓦 (右) (車大角)	330
見せ掛け袖角瓦 (左) (車小角)	280	輪型雪止瓦 (輪型雪止瓦)	275
雀口付万十唐 草切隅瓦(左) (切唐草(左))	315	雀口付万十唐 草切隅瓦(右) (切唐草(右))	315

利 休 水 平軒 瓦	275	
利 休 袖 瓦 (右)	225	
利 休 袖 瓦 (左)	220	
利 休 角 瓦 (右)	290	
利 休 角 瓦 (左)	265	

片 面 の し (大 の し)	275	大幅のし(七分のし)	265
厚 の し (小のし)	210	菱 の し	275
紐のし(大) (大のし三寸) 紐付(左)	75		
紐のし(小) (小のし小紐付)	35	紐 の し (中) (小のし中紐付)	205
タレ付台面のし (箱 台 面 の し)	295		.9

前 の し 瓦 (そぎのし)			
のしかくし		素丸のしかくし	
角桟雁振瓦(雁振)	240	丸桟垂付雁振瓦 (丸桟小雁振)	190
冠 振 止		小冠振止	
角桟雁振瓦 両 桟 (雁振目板)	240	亀 伏 間 7寸 隅棟用 8寸 大棟用	

5 寸 素 丸 6 寸	350 275	6寸素丸 2寸	180 215
7寸素丸	270	紐 丸 5寸 000 6寸 000 7寸 000	22/3
6寸紐丸	790	7寸紐丸	230
紐丸 両桟 (紐丸目板) 5寸 000 6寸 000	150	半 青 海	200
青 海 波 (一本青海)	200	輪 違 (一本輪違)	155


隅 鬼 (須 山) 桟 瓦 5~8寸	棟 鬼 跨 (又須山) 瓦 枝 瓦 4~8 寸	
又 須 山 (丸立足)	降 り 鬼 (切 据) 桟 瓦 6~8寸	
紋板(三ツ組) 八寸・九寸・尺寸・ 尺 1 寸・ 尺 2 付	御所鬼切裾	
御所又須山 6 寸	御 所 須 山 6 寸	
海 津 隅 鬼 (カエズ須山) 桟 瓦 5~8寸	海 津 棟 鬼 (カエズ又須山) 桟 瓦 5~9寸	

海津降り鬼 (カエズ切据) 桟 瓦 5~8寸		紐丸 三ツ又 (紐丸三ツ又) 5~7寸	
		面戸のし	
露盤		切 据 台	
花巴		亀 巴 (亀 巴)	3hb
鶴巴(鶴巴)	315	長 鶴 巴 5~6寸	Ash

三ヶ月巴(松巴)	330	隅 巴 (沓 巴)	
棟 巴 (切 巴)		一文字隅巴	
菱 巴 (右袖) 7寸丸	150	菱 巴 (左袖) 7 寸丸	150
半 月 巴 (瓦 止)		7寸丸巴	
7寸隅巴(カッポン)			

素丸鳥休み	立浪付留蓋	
獅子付留蓋	立物	
ハト付直角	定 紋 2~5寸	

桃隅棟止め瓦 (右) 大袖側	桃隅棟止め瓦 (左) 小袖側	Time
7 (Ja 194	J TRIVO	
立 (小・ 中) 5寸丸台 小雁台 雁振台	立浪雁振台 (小・中) 5寸丸台 小雁振台 雁振台	
略 (シャチ) 雁振台 小雁振台	本シャチ雁振台 尺 2 尺 5 5 寸丸台 小雁振台 雁振台	



押 巴	390	軒 巴 (素丸巴)	300
本 葺 掛 巴	320	カニ面戸	

物に心を



株式会社 丸 惣

〒695-0024 島根県江津市二宮町神主1820番地5 TEL(0855)53-0811 FAX(0855)53-3623

http://www.kawara.co.jp